

Produktinformation

NEU Dez2025



POLSTERAUFBAU

KORPUS

: Verleimtes Massivholzgestell; Spanplatte; Sperrholz;

SITZ


: Wellen-Unterfederung; Var.1 - HR FEST (Schaum HR 42kg/m³); Var.2 - VP MATTE (Schaum 35kg/m³ + Sitzmatte (Schaum + Silikon)); Diolenwattenabdeckung;

RÜCKEN

: Rückenkissen (Silikon); Diolenwattenabdeckung;

FÜßE

: Metallfüße; Holzfüße;

**1** Bezug Ihrer Wahl**2** Diolenwattenabdeckung**3** Silikon**4** Spanplatte**5** Wellen-Unterfederung**6** Polster**7** V1-HR FEST; V2-VP/MATTE**8** Diolenwattenabdeckung

Sitzauszug: motorischer Sitzauszug. Der Sitz bei Typen mit dem Sitzauszug ist ca. 25 cm ausziehbar!



Kopfstütze variabel einsteckbar

BRONX II

Produktinformation



Alle Elemente können nur in einer Farbe und in einem Stoff oder Leder gefertigt werden (uni Stoff)! Lederzuschritte und Nahtausführungen können aus material- und verarbeitungstechnischen Gründen zusätzliche Teilungsnähte zur Lederverarbeitung aufweisen.

Hinweis: Das Modell kann im Cord-Rapportstoff hergestellt werden. Das Muster des Stoffes stimmt nicht überein und dies ist kein Grund für eine Reklamation.


Kontrastnaht ist nicht möglich.

Art der Polsterung : Festgepolstert mit legerem Look; Veränderungen und stärkere Faltenbildung sind warentypisch.

Sitzkomfort zur Wahl: (preisgleich)

Var.1 - HR Fest

Var.2 - VP MATTE (soft)



Bitte unbedingt in der Bestellung angeben.

Sitzkomfort

Konstruktionsbedingte Sitzhärteunterschiede lassen sich produktionstechnisch nicht vermeiden und stellen keinen Beanstandungsgrund dar.

Zwischen Elementen mit und ohne Funktion kann es Differenzen im Sitzkomfort geben. Dies ist warentypisch und stellt keinen Beanstandungspunkt dar.

Wellenbildung möglich

Bei unseren verschiedenen Polsterungen entsteht im Gebrauch ein natürliches Wellenbild. Dies ist design- und konstruktionsbedingt gewollt und stellt keinen Qualitätsmangel dar, sondern eine warentypische Eigenschaft. Die Ausprägung der Faltenbildung hängt von dem gewählten Sitzkomfort ab und kann modell- und bezugsbedingt in der Stärke variieren.


Armlehne:

C - Breite 23 cm;


Die Maßen und Preis der Elementen sind inkl. Armlehne!



Variante: mit Holzblende/Reling: diese wird aus Eiche gefertig; mögliche Ausführung: geölt oder schwarz. Bitte unbedingt in der Bestellung angeben.



Trapezelement



dieses Element kann nicht mit der Holz-Reling ausgestattet werden !!!!

Funktionen

Longchair mit Relaxfunktion m.Motor

Dieses Modell verfügt optional über eine Relaxfunktion mit Motor (LL(80)/ LR(80))

Bei dem Longchair mit Relaxfunktion legt sich der Rücken nach hinten und das Sitzteil kommt ca. 18 cm nach vorne.

Achtung: bei der Ausführung mit Holzreling ist diese Funktion NICHT möglich

Motorischer Sitzauszug (SAz m.Motor)

Der Sitz bei den Typen mit motorischen Sitzauszug fährt **ca. 25 cm nach Vorne**

Das Element mit Sitzauszug (SAz motorisch) ist nur mit den folgenden Elementen zu kombinieren:

Ecksofa, Spitzecke, Longchair



Der motorischen Sitzauszug kann auch **mit Akku** betrieben werden - Aufpreis siehe Spalte im jeweiligen Element.

Wichtig! Niedriger Ladezustand des Akkus wird durch ein leises Piepen beim betätigen der Sensoren signalisiert.

Fuß-Varianten:

- Holzfuß (HF1/HF2) Buche lackiert - im Preis
- Holzfuß Eiche geölt (HF1/HF2 Eiche geölt); Holzfuß Eiche bianco (HF1 / HF2 Eiche bianco) - im Preis
- Metallfuß: MF1/MF2 - lieferbar in Farben:schwarz und gebürstet - im Preis; **RAL-Farben gegen Aufpreis**
- Metallkufe (MR3/MR4); Farbe **schwarz und RAL-Farben, beide gegen Aufpreis**

Verfügbare RAL-Farben: siehe RAL-Musterpaket.

Möglichkeitender Füße bei Ausführung mit Eiche-Holzreling:

Die Eiche-Holzreling ist in Eiche geölt oder in Eiche schwarz erhältlich

- Metallfuß MF1/MF2 mit Eiche-Holzreling (MF1/MF2 Reling) **gegen Aufpreis**

- Metallkufe mit Eiche-Holzreling (MR3/MR4 Reling) **gegen Aufpreis**

- Holzfuß HF1/HF2 mit Eiche-Holzreling (HF1/HF2 Reling) nur in Farbe Eiche geölt, oder Buche schwarz möglich **im Preis**

Verfügbare RAL-Farben: siehe RAL-Musterpaket.

Füße für Ausführung mit Reling

HF1 - 15 cm HF2 - 17 cm	MF1 - 15 cm MF2 - 17 cm	MR3 - 15 cm MR4 - 17 cm	Eiche geölt oder Buche schwarz	MF1 Reling - 15 cm MF2 Reling - 17 cm	MR3 Reling - 15 cm MR4 Reling - 17 cm
Holzfuß	Metallfuß	Kufe schmal	Holzfuß	Metallfuß	Kufe schmal

Lieferbare Holzfußfarben: siehe Holzfarbtonmuster sowie Eiche geölt und Eiche bianco.

Bei dem Typ Spitzeckteil Kl. (8020) kann keine Metallkufe eingesetzt werden. Wenn der Kunde sich für eine Eckgarnitur mit Metallkufen entscheidet, wird beim Typ Spitzeckteil Kl. (8020) ein gerader Fuss eingesetzt.

Zwei Sitzhöhen:

Sitzhöhe ca. 45 cm: Fuß h-15 cm; HF1, MF1, MR3

Sitzhöhe ca. 47 cm: Fuß h-17 cm; HF2, MF2, MR4

Seite echt bezogen ist nicht möglich.

Bei diesem Modell sind die Füsse nicht montiert um Transportschäden zu vermeiden.

Die einzelnen Typen werden mit Einhängebeschlägen verbunden.

Zubehörteile, wie Kissen und Kopfstützen sind separat zu bestellen.

Kopfstütze mit Rastomat variabel in jedem Rückenteil einsteckbar.

Der Kopfstützenbügel aus Metall ist standardmäßig in Chrom oder **als Variante in Schwarz erhältlich** - preisgleich. Wenn nichts angegeben wird, wird Standard Chrom bestätigt.

ACTIVINEO						
BRONX II						
BEZEICHNUNG	150080	150180	150380	175090	175190	175390
	1,5(80)	1,5L(80)	1,5R(80)	1,75(90)	1,75L(90)	1,75R(90)
BEZEICHNUNG	1,5-Sitzer ohne Armlehnen	1,5-Sitzer mit Armlehne links	1,5-Sitzer mit Armlehne rechts	1,75 Sitzer ohne Armlehnen	1,75-Sitzer mit Armlehne links	1,75-Sitzer mit Armlehne rechts
BREITE (W)	81 cm	104 cm	104 cm	91 cm	114 cm	114 cm
TIEFE (L)	98 cm	98 cm	98 cm	98 cm	98 cm	98 cm
HÖHE (H)	86 cm	86 cm	86 cm	86 cm	86 cm	86 cm
SITZHÖHE (B) & SITZTIEFE (C)	45 cm & 56 cm	45 cm & 56 cm	45 cm & 56 cm	45 cm & 56 cm	45 cm & 56 cm	45 cm & 56 cm
MF RAL						
Kufe schmal MR 3/4 RAL						
Kufe schmal MR3/4 schwarz						
Holzreling Eiche geölt o.schwarz						

ACTIVINEO						
BRONX II						
BEZEICHNUNG	1756090M	1756190M	1756390M	1750120	1751120	1753120
	1,75SAz(90) m.motor	1,75SAzL(90) m.motor	1,75SAzR(90) m.motor	1,75(120)	1,75L(120)	1,75R(120)
BEZEICHNUNG	1,75-Sitzer ohne Armlehnen, mit motorischem Sitzauszug	1,75 -Sitzer mit Armlehne links, mit motorischem Sitzauszug	1,75 -Sitzer mit Armlehne rechts, mit motorischem Sitzauszug	1,75-Sitzer ohne Armlehnen	1,75-Sitzer mit Armlehne links	1,75-Sitzer mit Armlehne rechts
BREITE (W)	91 cm	114 cm	114 cm	121 cm	144 cm	144 cm
TIEFE (L)	98 cm	98 cm	98 cm	98 cm	98 cm	98 cm
HÖHE (H)	86 cm	86 cm	86 cm	86 cm	86 cm	86 cm
SITZHÖHE (B) & SITZTIEFE (C)	45 cm & 56 cm	45 cm & 56 cm	45 cm & 56 cm	45 cm & 56 cm	45 cm & 56 cm	45 cm & 56 cm
QBM	0.7 qbm	0.7 qbm	0.7 qbm	0.93 qbm	0.93 qbm	0.93 qbm
MF RAL						
Kufe schmal MR 3/4 RAL						
Kufe schmal MR3/4 schwarz						
Holzreling Eiche geölt o.schwarz						
AKKU						

ACTIVINEO						
BRONX II						
BEZEICHNUNG	17560120M	17561120M	17563120M	2000	2001	2003
	1,75SAz(120) m.motor	1,75SAzL(120) m.motor	1,75SAzR(120) m.motor	2	2L	2R
BEZEICHNUNG	1,75-Sitzer ohne Armlehnen, mit motorischem Sitzauszug	1,75-Sitzer mit Armlehne links, mit motorischem Sitzauszug	1,75-Sitzer mit Armlehne rechts, mit motorischem Sitzauszug	2-Sitzer ohne Armlehnen	2-Sitzer mit Armlehne links	2-Sitzer mit Armlehne rechts
BREITE (W)	121 cm	144 cm	144 cm	121 cm	144 cm	144 cm
TIEFE (L)	98 cm	98 cm	98 cm	98 cm	98 cm	98 cm
HÖHE (H)	86 cm	86 cm	86 cm	86 cm	86 cm	86 cm
SITZHÖHE (B) & SITZTIEFE (C)	45 cm & 56 cm	45 cm & 56 cm	45 cm & 56 cm	45 cm & 56 cm	45 cm & 56 cm	45 cm & 56 cm
MF RAL						
Kufe schmal MR 3/4 RAL						
Kufe schmal MR3/4 schwarz						
Holzreling Eiche geölt o.schwarz						
AKKU						

ACTIVINEO						
BRONX II						
BEZEICHNUNG	2002	2060M	2061M	2063M	2062M	2500
	2LR	2SAz m.motor	2SAzL m.motor	2SAzR m.motor	2SAzLR m.motor	2,5
BEZEICHNUNG	2-Sitzer mit 2 Armlehnen	2-Sitzer ohne Armlehnen, mit motorischem Sitzauszug	2-Sitzer mit Armlehne links, mit motorischem Sitzauszug	2-Sitzer mit Armlehne rechts, mit motorischem Sitzauszug	2-Sitzer mit 2 Armlehnen, mit motorischem Sitzauszug	2,5-Sitzer ohne Armlehnen
BREITE (W)	167 cm	121 cm	144 cm	144 cm	167 cm	141 cm
TIEFE (L)	98 cm	98 cm	98 cm	98 cm	98 cm	98 cm
HÖHE (H)	86 cm	86 cm	86 cm	86 cm	86 cm	86 cm
SITZHÖHE (B) & SITZTIEFE (C)	45 cm & 56 cm	45 cm & 56 cm	45 cm & 56 cm	45 cm & 56 cm	45 cm & 56 cm	45 cm & 56 cm
MF RAL						
Kufe schmal MR 3/4 RAL						
Kufe schmal MR3/4 schwarz						
Holzreling Eiche geölt o.schwarz						
AKKU						

ACTIVINEO						
BRONX II						
BEZEICHNUNG	2501	2503	2502	2560M	2561M	2563M
	2,5L	2,5R	2,5LR	2,5SAz m.motor	2,5SAzL m.motor	2,5SAzR m.motor
BEZEICHNUNG	2,5-Sitzer mit Armlehne links	2,5-Sitzer mit Armlehne rechts	2,5-Sitzer mit 2 Armlehnen	2,5-Sitzer ohne Armlehnen, mit motorischem Sitzauszug	2,5-Sitzer, Armlehne links, mit motorischem Sitzauszug	2,5-Sitzer, Armlehne rechts, mit motorischem Sitzauszug
BREITE (W)	164 cm	164 cm	187 cm	141 cm	164 cm	164 cm
TIEFE (L)	98 cm	98 cm	98 cm	98 cm	98 cm	98 cm
HÖHE (H)	86 cm	86 cm	86 cm	86 cm	86 cm	86 cm
SITZHÖHE (B) & SITZTIEFE (C)	45 cm & 56 cm	45 cm & 56 cm	45 cm & 56 cm	45 cm & 56 cm	45 cm & 56 cm	45 cm & 56 cm
MF RAL						
Kufe schmal MR 3/4 RAL						
Kufe schmal MR3/4 schwarz						
Holzreling Eiche geölt o.schwarz						
AKKU						






ACTIVINEO						
BRONX II						
BEZEICHNUNG	2562M	3000	3001	3003	3002	3060M
	2,5SAzLR m.motor	3	3L	3R	3LR	3SAz m.motor
BEZEICHNUNG	2,5-Sitzer mit 2 Armlehnen, mit motorischem Sitzauszug	3-Sitzer ohne Armlehnen	3-Sitzer mit Armlehne links	3-Sitzer mit Armlehne rechts	3-Sitzer mit 2 Armlehnen	3 -Sitzer ohne Armlehnen, mit motorischem Sitzauszug
BREITE (W)	187 cm	161 cm	184 cm	184 cm	207 cm	161 cm
TIEFE (L)	98 cm	98 cm	98 cm	98 cm	98 cm	98 cm
HÖHE (H)	86 cm	86 cm	86 cm	86 cm	86 cm	86 cm
SITZHÖHE (B) & SITZTIEFE (C)	45 cm & 56 cm	45 cm & 56 cm	45 cm & 56 cm	45 cm & 56 cm	45 cm & 56 cm	45 cm & 56 cm
MF RAL						
Kufe schmal MR 3/4 RAL						
Kufe schmal MR3/4 schwarz						
Holzreling Eiche geölt o.schwarz						
AKKU						





ACTIVINEO						
BRONX II	3061M	3063M	3062M	3501	3503	3502
BEZEICHNUNG	3SAzL m.motor	3SAzR m.motor	3SAzLR m.motor	3,5L	3,5R	3,5LR
BREITE (W)	184 cm	184 cm	207 cm	204 cm	204 cm	227 cm
TIEFE (L)	98 cm	98 cm	98 cm	98 cm	98 cm	98 cm
HÖHE (H)	86 cm	86 cm	86 cm	86 cm	86 cm	86 cm
SITZHÖHE (B) & SITZTIEFE (C)	45 cm & 56 cm	45 cm & 56 cm	45 cm & 56 cm	45 cm & 56 cm	45 cm & 56 cm	45 cm & 56 cm
MF RAL						
Kufe schmal MR 3/4 RAL						
Kufe schmal MR3/4 schwarz						
Holzreling Eiche geölt o.schwarz						
AKKU						

ACTIVINEO						
BRONX II	3561M	3563M	3562M	6011	6013	
BEZEICHNUNG	3,5SAzL m.motor	3,5SAzR m.motor	3,5SAzLR m.motor	E1ABL	E1ABR	
BREITE (W)	204 cm	204 cm	227 cm	98 cm	98 cm	
TIEFE (L)	98 cm	98 cm	98 cm	226 cm	226 cm	
HÖHE (H)	86 cm	86 cm	86 cm	86 cm	86 cm	
SITZHÖHE (B) & SITZTIEFE (C)	45 cm & 56 cm	45 cm & 56 cm	45 cm & 56 cm	45 cm & 56 cm	45 cm & 56 cm	
MF RAL						
Kufe schmal MR 3/4 RAL						
Kufe schmal MR3/4 schwarz						
Holzreling Eiche geölt o.schwarz						
AKKU						

ACTIVINEO					
BRONX II					
BEZEICHNUNG	1091V	1093V	6021	6023	6021M
BEZEICHNUNG	1ABLvkv	1ABRvkv	LL(80)	LR(80)	LL(80) relax m.motor
BREITE (W)	127cm	127cm	104 cm	104 cm	104 cm
TIEFE (L)			177 cm	177 cm	177 cm
HÖHE (H)			86 cm	86 cm	86 cm
SITZHÖHE (B) & SITZTIEFE (C)			45 cm & 135 cm	45 cm & 135 cm	45 cm & 135 cm
MF RAL					
Kufe schmal MR 3/4 RAL					
Kufe schmal MR3/4 schwarz					
Holzreling Eiche geölt o.schwarz				nicht möglich	nicht möglich
AKKU					

ACTIVINEO						
BRONX II						
BEZEICHNUNG	6061100	6063100	7001	7003	8020	90606
BEZEICHNUNG	LL.Gr(100)	LR.Gr(100)	Trapezelement L	Trapezelement R	Sp.KI	Hocker 60x60
BREITE (W)	124 cm	124 cm	134cm	134 cm	98 cm	60 cm
TIEFE (L)	200 cm	200 cm	147 cm	147 cm	98 cm	60 cm
HÖHE (H)	86 cm	86 cm	86 cm	86 cm	86 cm	45 cm
SITZHÖHE (B) & SITZTIEFE (C)	45 cm & 158 cm	45 cm & 158 cm	45 cm & 56 cm	45 cm & 56 cm	45 cm & 56 cm	45 cm & 60 cm
MF RAL						
Kufe schmal MR 3/4 RAL						
Kufe schmal MR3/4 schwarz						
Holzreling Eiche geölt o.schwarz			nicht möglich	nicht möglich		

ACTIVINEO						
BRONX II	909060	902355	902370	9321	9323	
BEZEICHNUNG	Hocker 90x60	Kopfstütze 55 m.Rastomat	Kopfstütze 70 m.Rastomat	AL C	AR C	
BEZEICHNUNG	Hocker 90x60	Kopfstütze Verstellbar Breite 55	Kopfstütze Verstellbar Breite 70	Armlehne links Type C	Armlehne rechts Type C	
BREITE (W)	60 cm	55 cm	70 cm	23 cm	23 cm	
Breite m.Arm A						
Breite m.Arm B						
TIEFE (L)	90 cm	15 cm	15 cm	98 cm	98 cm	
HÖHE (H)	45 cm	22 cm	22 cm	57 cm	57 cm	
SITZHÖHE (B) & SITZTIEFE (C)	45 cm & 90 cm					
MF RAL						
Kufe schmal MR 3/4 RAL						
Kufe schmal MR3/4 schwarz						
Holzreling Eiche geölt o.schwarz						

ACTIVINEO						
BRONX II		5627	5645	5627M	5645M	
BEZEICHNUNG		2,5L-LR.Gr(100)	LL.Gr(100)-2,5R	2,5SAzL m.motor- LR.Gr(100)	LL.Gr(100)- 2,5SAzR m.motor	
BEZEICHNUNG		2,5-Sitzer mit Armlehne links + Longchair mit Armteil rechts, groß	Longchair mit Armteil links, groß + 2,5-Sitzer mit Armlehne rechts	2,5-Sitzer, Armlehne links, mit motorischem Sitzauszug + Longchair mit Armteil rechts, groß	Longchair mit Armteil links, groß + 2,5-Sitzer, Armlehne rechts, mit motorischem Sitzauszug	
BREITE (W)		288 cm	288 cm	288 cm	288 cm	
TIEFE (L)		200 cm	200 cm	200 cm	200 cm	
HÖHE (H)		86 cm	86 cm	86 cm	86 cm	
SITZHÖHE (B) & SITZTIEFE (C)		45 cm & 56 cm	45 cm & 56 cm	45 cm & 56 cm	45 cm & 56 cm	
MF RAL						
Kufe schmal MR 3/4 RAL						
Kufe schmal MR3/4 schwarz						
Holzreling Eiche geölt o.schwarz						
AKKU						

ACTIVINEO						
BRONX II	591	590	552M	996M	555	554
BEZEICHNUNG	2,5L-E1ABR	E1ABL-2,5R	2,5SAzL m.motor- E1ABR	E1ABL-2,5SAzR m.motor	E1ABL-2,5-LR(80)	LL(80)-2,5-E1ABR
BEZEICHNUNG	2,5-Sitzer Armlehne links + Eckelement + Einsitzer Abschlussteil rechts	Eckelement + Einsitzer Abschlussteil links + 2,5-Sitzer mit Armlehne rechts	2,5-Sitzer mit Armlehne links, mit motorischem Sitzauszug +Eckelement+Einsitzer mit Abschlussteil rechts	Eckelement+ Einsatz er mit Abschlußteil links + 2,5-Sitzer mit Armlehne rechts, mit motorischem Sitzauszug	Eckelement+ Einsatz er mit Abschlußteil L + 2,5-Sitzer o.Armlehnen + Longchair Armeil R	Longchair Armteil L + 2,5-Sitzer o.Armlehnen + Eckelement+ Einsitzer Abschlußteil R
BREITE (W)	262 cm	262 cm	262 cm	262 cm	343 cm	343 cm
TIEFE (L)	226 cm	226 cm	226 cm	226 cm	226 cm	226 cm
HÖHE (H)	86 cm	86 cm	86 cm	86 cm	86 cm	86 cm
SITZHÖHE (B) & SITZTIEFE (C)	45 cm & 56 cm	45 cm & 56 cm	45 cm & 56 cm	45 cm & 56 cm	45 cm & 56 cm	45 cm & 56 cm
MF RAL						
Kufe schmal MR 3/4 RAL						
Kufe schmal MR3/4 schwarz						
Holzreling Eiche geölt o.schwarz						
AKKU						