


Produktinformation





POLSTERAUFBAU

- KORPUS** : Verleimtes Massivholzgestell; Spannplatte E-1; Spanplatte; Sperrholz; Karton;
- SITZ** : Wellen-Unterfederung; SANDWICH (Schaumstoff HR 30kg/m³+Schaumstoff 35kg/m³); HR HARD (Schaumstoff HR 30kg/m³+Schaumstoff HR 42kg/m³); Diolenwattenabdeckung;
- RÜCKEN** : Schaumstoff HR 23kg/m³; Diolenwattenabdeckung;
- FÜßE** : Metallfüße; Holzfüße Eiche geölt; Holzfüße Buche lackiert in folgenden Farben
- HOLZFUSS FARBE** lt. Holzmusterkette



- 1** Bezug Ihrer Wahl
- 2** Diolenwattenabdeckung
- 3** Schaumstoff HR 23kg/m³
- 4** Spannplatte
- 5** Wellenfeder
- 6** Hartfilz
- 7** V1-Sandwich Schaum HR30kg/m³ / 35kg/m³; V2-Sandwich Schaum HR30kg/m³ / HR 42kg/m³



Variable Sitztiefe-Verstellung
(Schwenkbeschlag hat 2 Sitztiefen) durch
Verstellung der Rückenlehnen

Produktinformation

Alle Elemente können nur in einer Farbe und in einem Stoff oder Leder gefertigt werden (uni Stoff)!
Bei Ledergarnituren sind veränderte Zuschnitte und Nahtbilder gegenüber Stoffverarbeitung üblich.

Sitzkomfort-Varianten:

Var. 1 - Sandwich als Standard

Var. 2 - HR Fest als Variante

Beide Sitzkomforte sind preisgleich.

Armlehne-Varianten:

Type A - Breite ca 13 cm


Bei der Bestellung bitte die Armlehn-Type angeben!



Bei den Typen LAL.Gr. / LAR Gr. ist die Armlehne in den Korpus eingebaut (Skizze unten).
Die angegebene in der Preisliste Breite vom Typen LAL Gr. / LAR Gr. ist gemessen wie folgt:



LAR(A)



2 Sitztiefen

Variable Sitztiefe-Verstellung durch Verstellung der Rückenkissen sind bei allen Typen im Standard, ausser Type LAL/R (6061/6063) und Sp.KI (8020), wo der Rücken fest ist.

Durch die Sitztiefe-Verstellung kann folgende Sitztiefe erzielt werden:

C1 ca. 70 cm

C2 ca. 55 cm

Fuss-Varianten:

1. Holzfuß Buche (HF) lt. Holzmusterkette - Standard ohne Aufpreis
2. Holzfuß Eiche geölt + Eiche bianco) **gegen Aufpreis**
3. Metall MF1, MF2 - Farbe **schwarz, chrom, gebürstet und RAL-Farben gegen Aufpreis**
4. Metall Kufe MF3, MF4 - Farbe **schwarz, chrom, gebürstet und RAL-Farben gegen Aufpreis**



HF1 h-17cm
HF2 h-19cm



MF1 h-17cm
MF2 h-19cm



MF3 h-17cm
MF4 h-19cm

Bei der Type Spitzeckteil Kl. (8020) kann keine Metall-Kufe eingesetzt werden.

Wenn der Kunde sich für eine Eckgarnitur mit Metall Kufen entscheidet , wird bei der Type Spitzeckteil Kl. (8020) ein gerader Fuss, laut Abbildung, eingesetzt.



Sp.Kl

2 Sitzhöhen (reguliert durch Fußhöhe):

Fußhöhe 17 cm: HF1, MF1, MF3 - Sitzhöhe ca. 43 cm


Fußhöhe 19 cm: HF2, MF2, MF4 - Sitzhöhe ca. 45 cm

Naht-Varianten:

1. Ton ins Ton als Standard
2. Kontrast-Naht als Variante

Im Auftrag bitte immer die Naht-Variante angeben!

Beide Naht-Varianten sind im Preis erhältlich.



1. Naht Ton ins Ton als Standard



2. Kontrast-Naht als Variante

Kontrastfaden

Dieses Modell ist in einigen Stoffen und in allen Lederqualitäten auf Wunsch ohne Aufpreis mit farblich abgesetztem Kontrastfaden lieferbar (siehe bitte Stoff- u. Lederliste).

Möglich Farbe der Kontrastnaht:

S10/1003 **braun**

S10/1282 **dunkel grau**

S10/415 **hell grau**

S10/861 **hell beige**

Bitte geben Sie immer die Kontrastfadenfarbe an, da sonst Ton in Ton geliefert wird.

Seite echt bezogen für alle Typen gegen Aufpreis laut Preisliste möglich.

Zubehörteile, wie Kissen und Kopfstützen sind separat zu bestellen.


Achtung!

Die Piktogramme haben nur einen informativen Charakter und entsprechen nicht der tatsächlichen Optik.

Bei den angegebenen Massen können Abweichungen entstehen (+/- 5 cm)

Bei Zusammenstellungen die Typen bitte von links nach rechts angeben (vorstehend!)

A = Laut Liste
B = 43 cm; h-17 cm
C = 70 cm
H = 85 cm
L = 106 cm



[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

Produktinformation




POLSTERAUFBAU



KORPUS	: Verleimtes Massivholzgestell; Spannplatte E-1; Spanplatte; Sperrholz; Karton;
SITZ	: Wellen-Unterfederung; Var.1:SANDWICH (Schaumstoff HR 30kg/m3+Schaumstoff 35kg/m3); Var.2:HR HARD (Schaumstoff HR 30kg/m3+Schaumstoff HR 42kg/m3);
RÜCKEN	: Diolenwattenabdeckung;
FÜßE	: Schaumstoff HR 23kg/m3; Diolenwattenabdeckung;
HOLZFUSS FARBE	: Metallfüße; Holzfüße Eiche geölt; Holzfüße Buche lackiert in folgenden Farben : It. Holzmusterkette



- 1 Bezug Ihrer Wahl
- 2 Diolenwattenabdeckung
- 3 Schaumstoff HR 23kg/m3
- 4 Spannplatte
- 5 Wellenfeder
- 6 Hartfilz
- 7 V1-Sandwich Schaum HR30kg/m3 / 35kg/m3; V2-Sandwich Schaum HR30kg/m3 / HR 42kg/m3



klappbare Armlehne mit Rasterbaschlag, Stufenweise Verstellung.



Variable Sitztiefe-Verstellung (Schwenkbeschlag hat 2 Sitztiefen) durch Verstellung der Rückenkissen

Produktinformation

Alle Elemente können nur in einer Farbe und in einem Stoff oder Leder gefertigt werden (uni Stoff)!
Bei Ledergarnituren sind veränderte Zuschnitte und Nahtbilder gegenüber Stoffverarbeitung üblich.

Sitzkomfort-Varianten:

Var. 1 - Sandwich als Standard


Var. 2 - HR Fest als Variante

Beide Sitzkomforte sind preisgleich.

Armlehne-Varianten:

Type B - Breite ca 28 cm

Bei der Bestellung bitte die Armlehn-Type angeben!



Bei den Typen LAL.Gr. / LAR Gr. ist die Armlehne in den Korpus eingebaut (Skizze unten).
Die angegebene in der Preisliste Breite vom Typen LAL Gr. / LAR Gr. ist gemessen wie folgt:



2 Sitztiefen

Variable Sitztiefe-Verstellung durch Verstellung der Rückenkissen sind bei allen Typen im Standard, ausser Type LAL/R (6061/6063) und Sp.KI (8020), wo der Rücken fest ist.

Durch die Sitztiefe-Verstellung kann folgende Sitztiefe erzielt werden:

C1 ca. 70 cm

C2 ca. 55 cm

Fuss-Varianten:

1. Holzfuß Buche (HF) lt. Holzmusterkette - Standard ohne Aufpreis
2. Holzfuß Eiche geölt + Eiche bianco) **gegen Aufpreis**
3. Metall MF1, MF2 - Farbe **schwarz, chrom, gebürstet und RAL-Farben gegen Aufpreis**
4. Metall Kufe MF3, MF4 - Farbe **schwarz, chrom, gebürstet und RAL-Farben gegen Aufpreis**



HF1 h-17cm
HF2 h-19cm



MF1 h-17cm
MF2 h-19cm



MF3 h-17cm
MF4 h-19cm

Bei der Type Spitzeckteil Kl. (8020) kann keine Metall-Kufe eingesetzt werden.

Wenn der Kunde sich für eine Eckgarnitur mit Metall Kufen entscheidet , wird bei der Type Spitzeckteil Kl. (8020) ein gerader Fuss, laut Abbildung, eingesetzt. Aufpreis siehe Preisspalte bei Kufe



Sp.Kl

2 Sitzhöhen (reguliert durch Fußhöhe):

Fußhöhe 17 cm: HF1, MF1, MF3 - Sitzhöhe ca. 43 cm


Fußhöhe 19 cm: HF2, MF2, MF4 - Sitzhöhe ca. 45 cm

Naht-Varianten:

1. Ton ins Ton als Standard
2. Kontrast-Naht als Variante

Im Auftrag bitte immer die Naht-Variante angeben!

Beide Naht-Varianten sind im Preis erhältlich.



1. Naht Ton ins Ton als Standard



2. Kontrast-Naht als Variante

Kontrastfaden

Dieses Modell ist in einigen Stoffen und in allen Lederqualitäten auf Wunsch ohne Aufpreis mit farblich abgesetztem Kontrastfaden lieferbar (siehe bitte Stoff- u. Lederliste).

Möglich Farbe der Kontrastnaht:

S10/1003 **braun**

S10/1282 **dunkel grau**

S10/415 **hell grau**

S10/861 **hell beige**

Bitte geben Sie immer die Kontrastfadenfarbe an, da sonst Ton in Ton geliefert wird.

Seite echt bezogen für alle Typen gegen Aufpreis laut Preisliste möglich.

Zubehörteile, wie Kissen und Kopfstützen sind separat zu bestellen.


Achtung!

Die Piktogramme haben nur einen informativen Charakter und entsprechen nicht der tatsächlichen Optik.

Bei den angegebenen Massen können Abweichungen entstehen (+/- 5 cm)

Bei Zusammenstellungen die Typen bitte von links nach rechts angeben (vorstehend!)

A = Laut Liste
B = 43 cm; h-17 cm
C = 70 cm
H = 85 cm
L = 106 cm



[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

